

Chiave dei Cerastium presenti o probabili nella Romagna Zangheriana

Specie annuali	Fiori a 5 stili, 5 petali, 5 sepali e capsula a 10 denti	Apice dei sepali evidentemente superato da un ciuffo di peli semplici	Peduncoli fruttiferi uguali o piu' brevi del calice		C. glomeratum
			Peduncoli fruttiferi 2-4 volte piu' lunghi del calice: Cerastium brachypetalum con 4 subspecie:	Peduncoli e sepali <u>senza peli ghiandolari</u> ma con peli non ghiandolari ascendenti e appressati: <i>Subsp. tenoreanum</i>	C. brachypetalum
				Peduncoli e sepali <u>senza peli ghiandolari</u> ma con peli non ghiandolari patenti e leggermente ascendenti: <i>Subsp. brachypetalum</i>	
				Peduncoli e sepali <u>con peli ghiandolari</u> e peli semplici più o meno ugualmente abbondanti e non densi. Tutti gli stami ugualmente ciliati: <i>Subsp. tauricum</i>	
	Apice dei sepali non superato evidentemente da un ciuffo di peli semplici	Petali lunghi 1,2-2 volte i sepali		C. ligusticum	
		Petali piu' brevi del calice, uguali o appena piu' lunghi	Brattee inferiori senza margine scarioso, pelose sopra e sotto	C. pumilum	
			Brattee tutte, anche le inferiori, con margine scarioso anche se ridotto, glabre di sopra	Brattee strettamente scariose, solo sull'apice (1/5 della lunghezza)	C. glutinosum
	Maggioranza di fiori completamente tetrameri e capsula a 8 denti oppure 3 stili in fiori pentameri per petali e sepali e capsula a 6 denti	Apice dei sepali non superato evidentemente da un ciuffo di peli semplici	Stili generalmente 3 e capsula a 6 denti ma fiori a 5 petali e sepali. Petali 1,3-2 volte e sepali		C. dubium
			Fiori in maggioranza completamente tetrameri e capsula a 8 denti. Petali minori dei sepali	Peduncolo frutt. del fiore piu' precoce (prima dicotomia!) 2-4 volte il calice. Infiorescenza lunga almeno quanto la parte sterile del fusto. 2 Subsp. ma...!	C. diffusum
				Peduncolo frutt. del fiore piu' precoce (prima dicotomia!) lungo quanto il calice o meno. Infiorescenza piu' breve della parte sterile del fusto.	Brattee largamente scariose, almeno 1/3 distale, con margine frastagliato
Specie perenni	Piante con peli non infeltriti o glabre	Petali lunghi 0,9-1,3 volte i sepali. (Fusti gracili. Spesso con l'aspetto di pianta annuale).		C. holosteoides	
		Petali lunghi 1,5-2,5 volte i sepali	Foglie cauline larghe (6)11-15 mm. Foglie degli stoloni con picciolo ben sviluppato	C. sylvaticum	
	Foglie cauline strette 2-4 mm. Foglie degli stoloni con picciolo subnullo. 4 subsp.: presente subsp. suffuticosum: senza peli ghiandolari; brattee inferiori del tutto glabre all'apice.		C. arvense		
	Piante di aspetto grigio tomentoso per peli lanosi infeltriti fra loro			C. tomentosum	

