Settima giornata di studio e incontro per un Atlante Floristico della Romagna

Tentativo di Chiave del genere *Phalaris* per la Romagna

Sergio Montanari

Genere Phalaris

Genere di Poaceae (Graminaceae) aspetto piuttosto tipico, frequente in
ambienti aperti e aridi
(coltivi, calanchi...)

Infiorescenza + o –
cilindrica con aspetto
caratteristico, in cui sono
ben evidenti le glume

Glume <u>carenata</u> > Lemma

IN ROMAGNA 7 SPECIE

Spighetta con 1 solo Fi ermafrodita terminale e 1-2 sterili ridotti.
Glume eguali, carenato compresse con espansione (ala)

ANNUALI
in genere + basse (½ m)
30 – 60 cm
Culmo eretto, ascedente o ginocchiato
Semplice o cespitoso, in genere non ingrossato alla base, senza bulbi

4 specie

1 2 3 4 5 6 7

PERENNI
in genere + alte (anche + 1 m)
30-150 cm
Culmi eretti o ascedenti cespitosi, con bulbi
o ingrossato alla base

3 specie

Ph. paradoxa è diversa da tutte le altre

4

Annuali

Glume acuminate
Ala con resta acuta





3 annuali rimanenti: sinatropiche, coltivi, dune

Ala della gluma con margine eroso, dentellato a		***Ph. minor*** **3**	Più tipico del litorale, ma anche in collina (FC) piuttosto raro
Ala della gluma con margine intero b	Lemmi sterili circa la metà del lemma fertile c	***Ph.canariensis*** **1**	Esotico, nel mangime dei canarini
(ala non troncata)	Lemmi sterili 2 brevi squame (1/5 del lemma fertile) d	***Ph. brachystachys*** **2**	collinare



Perenni, tipiche collina, coltivi, calanchi, zone aride, a volte arrivano in pianura

Base poco ingrossata a	Ala margine intero, troncata non decorrente sino in cima c	***Ph. truncata*** **5**
Base con bulbi ingrossati b	Ala con margine eroso dentellato d	***Ph.coerulescens*** ***6***
	Ala con margine intero non troncata e	***Ph. aquatica*** **7**

4





Perenne
Ala troncata
Fusti un poco
ingrossati alla base

5

Annuale
Ala non troncata
Fusti non ingrossati
alla base

2